

JENIS-JENIS

1. Penyakit akar *Rigidoporus lignosus* oleh kulat
2. Penyakit akar *Phellinus noxius* disebabkan oleh kulat
3. Penyakit akar *Garadiera plumbago* disebabkan oleh kulat

SIMPTOM

1. Pokok yang dijangkiti menunjukkan daun yang kekuningan dan seterusnya layu dan kering serta
2. Daun yang kering itu tidak gugur ke tanah tetapi masih melekat pada dahan dan rantingnya.
3. Pada akar yang diserang terdapat gumpalan tanah yang diselaputi oleh rizomorfa. Warna rizomorfa
4. Dalam keadaan yang sesuai jana spora (breket atau cendawan) akan dihasilkan pada pangkal po

PENYEBARAN

1. Penyakit-penyakit ini terjadi apabila kerja-kerja pembersihan tidak dilakukan dengan sempurna ter
2. Kulat-kulat ini juga menyerang tanaman ladang lain seperti getah dan kelapa sawit, pokok hiasan
3. Sumber jangkitan biasanya dari tunggul atau akar yang dijangkiti. Penyakit ini merebak melalui se

PENGAWALAN

1. Peringkat sebelum menanam
 - Musnahkan dan cabut tunggul atau akar-akar besar.
 - Pastikan lubang tanaman dalam keadaan bersih dan bebas dari akar dan kayu-kayu
- Pemeriksaan yang kerap pada pokok di ladang
- Jika pokok mati akibat serangan yang serius:-
 - Pokok tersebut perlu di cabut dan dimusnahkan.
 - Buat parit pemisah 2 kaki dalam X 1 kaki lebar di sekeliling pokok untuk mengelak jangkitan kepa
- Jika pokok masih boleh diselamatkan (jangkitan belum memusnahkan akar tunjang atau pangkal)
- Potong dan buang akar yang dijangkiti dengan menarik keluar akar yang berpenyakit.
- Sapu akar yang terluka dengan 'collar protectant' sebelum di timbus semula.

Penyakit Akar

Kali terakhir dikemaskini Khamis, 01 Ogos 2013 14:53



GAMBAR SIMPTOM PENYAKIT

[<<More Pictures>>](#)