

Kumbang Belalai Hypomeces

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Kumbang Belalai
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Gold dust beetle, Green weevil
NAMA SAINTIFIK	<i>Hypomeces squamosus Fab.</i>
ORDER	Coleoptera
FAMILI	Curcullionidae

CIRI-CIRI

- Serangga polifagus dan turut menyerang ciku, durian, jambu batu, limau, mangga, nangka, rambutan, kacang panjang dan kacang soya
- Dewasa mempunyai warna kekuningan yang terang dan cantik serta diselaputi bulu putih halus, seakan debu
- Saiz dewasa sekitar 15mm panjang
- Mempunyai rostrum yang panjang serta antena berbentuk genikulat dan klub
- Larva tinggal didalam tanah dan memakan akar serta bahan organik

BIOLOGI

- Hanya peringkat dewasa yang menyerang daun. Peringkat telur dan larva tidak di jumpai pada daun

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Kerosakan berbeza dari kerosakan oleh kumbang kaboi, terutama kumbang kaboi coklat
- Serangga dewasa menyerang dengan menguyah tepi daun dan membawa ke tengah daun, namun jarang mendatangkan kesan serius.

KAWALAN

- Dianggap perosak minor bagi tanaman koko



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan