

Ulat Bungkus Pteroma

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Ulat Bungkus
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Oil palm Bagworm
NAMA SAINTIFIK	<i>Pteroma pendula</i> , <i>Crematopsyche pendula</i>
ORDER	Lepidoptera
FAMILI	Psychidae

CIRI-CIRI

- Serangga polifagus dan menyerang tanaman lain seperti sago, kelapa sawit, kopi, jambu batu dan Acacia
- Serangga betina dewasa tinggal didalam kelongsong daripotongan daun berbentuk seakan kon yang tergantung pada daun sepanjang 10mm

BIOLOGI

- Hanya dewasa jantan muncul sebagai kupu-kupu dengan lebar bukaan sayap sekitar 11mm
- LARVA : 145 hari dengan jantan dan betina mempunyai lima peringkat instar
- PUPA : 17 - 18 hari

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Tompokan tidak sekata pada bahagian daun, kadangkala hingga menembusi permukaan daun
- Jarang mendatangkan kerosakan serius pada daun koko jika dibandingkan dengan kelapa sawit

KAWALAN

- Mengutip kelongsong dengan tangan dan membuangnya

- Jika serangan serius berlaku, menggunakan racun serangga Trichlorfon dan Acephate



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan

